

Til Representanter, vare representanter og observatører

Dato: 12. mai 2016

Møtereferat i lokalt arbeidsmiljøutvalget (LAMU)**5.mai kl. 12-13:30-Kristine Bonnevis hus, 1138**

Navn	e-post	Enhet	Til stede	Sendes
Finn-Eirik Johansen	f.e.johansen@ibv.ui o.no	Arbeidsgiversiden: Instituttleder, IBV og <i>leder av IBV-LAMU 2015</i>	X	X
Maren S. R. Onsrud	m.s.r.onsrud@ibv.u io.no	Arbeidstakersiden: Kontorsjef, IBV	X	X
Klaus Høiland	klaus.hoiland@ibv. uio.no	Arbeidstakersiden: ledende verneombud, vara for ledende verneombud og <i>leder av IBV-LAMU 2016</i>	X	X
Rita Amundsen	rita.amundsen@ibv .uio.no	Arbeidstakersiden: vara for ledende verneombud	X	X
Lasse Kaalstad	lasse.kaalstad@ad min.uio.no	EA (observatør): Avdelingsleder EA, Driftsområde Nedre-Blindern,	X	X
Mali Ramsfjell,	malih@student.ib v.uio.no	Studentrepresentant (observatør) BFU-IBV		X
Caroline Harby	carolineblix@gmail .com	Studentrepresentant (observatør) FuIMBV-IBV	X	X
Kate Bronndal	kate.bronndal@ibv. uio.no	Arbeidsgiversiden vara: Stedfortreder for Kontorsjef, IBV	X	X
Kathrine Schou	schou@ibv.uio.no	Sekretær LAMU	X	X
Stein Kaartvedt	stein.kaartvedt@ib v.uio.no	Arbeidsgiversiden vara: Stedfortreder for instituttleder, IBV		X
Jan Erik Olsen	j.e.olsen@admin.ui o.no	EA (observatør)-vara: Driftsleder, EA-nedre		X
Cecil T.B. Grosch	c.b.t.grosch@mn.ui o.no	MN-HMS-k		X
Knut Andresen	knut.andresen@ad min.uio.no	BHT		X

Møte referatet legges på nettsidene: <http://www.mn.uio.no/ibv/om/hms/ibv-lamu/moteinnkallinger-og-referater/>**Sak 22/15 Referat fra møte 4/2015 ble godkjent per epost**

VEDTAKSSAKER

Ingen

ORIENTERINGSSAKER Sak 01/16**Faste orienteringssaker****a. Aktuelt fra ledendeverneombudet**

Båtene: Avvik rettet mot antall feltdeltagere om bord på Bjørn Føyn.

Etter avvik meldt inn av Sindre Holm fattet IL vedtak at all bruk at Bjørn Føyn med feltdeltager ombord ble instilt inntil man hadde en sikkerhetsgjennomgang. Mannskap, verneombud, emneansvarlig, feltdeltager, BHT og HMS-k hadde en befarling på BF. Etter befaringen ble tiltak fremlagt IL. IL fattet da følgende vedtak:

- Antall toktdeltagere om bord på F/F Bjørn Føyn settes til maksimum 5 inklusiv fagansvarlig.
- Båtfører/skipper på Bjørn Føyn er ansvarlig for at toktaktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte i samsvar med gjeldende prosedyrer.
- Båtfører/skipper er ansvarlig for at toktdeltagere oppholder seg på anviste plasser før og under bruk av vinsjer og kraner.
- Fagansvarlige skal sammen med skipper påse at studenter oppholder seg der de skal og at de til enhver tid følger alle anvisninger fra båtfører. Dette skal inngå som i risikovurdering og informasjon til toktdeltagere som en del av forberedelsene til toktet.
- Toktdeltagere skal til en hver tid benytte vestene (disse kvalitetstestes årlig ved at de som et minimum blåses opp) og hjelmer. Dette skal beskrives i risikovurderingen.
- Når hydraulikken på båten er i drift må toktdeltagere kun oppholdet seg i et begrenset areal på ca. 6m² fra styrhus og til sorteringsbakken – dvs. slik ordningen har vært i en årrekke.

CIM/Ny AVVIK system på UiO: Eiendomsavdelingen har i 2013 anskaffet systemet CIM som krise - og beredskaps - håndteringssystem for UiO. Dette har siden blitt videre utviklet for bruk i avvikshåndtering innen HMS. IBV har nå startet å benytte CIM. Verneombudet synes at informasjon, rapporter og involvering i avviksarbeidet har blitt løftet etter oppstart CIM.

Kompetanse vernelinjen:

- Ledende vernombud har tatt PLIVO. Bra kurs.
- Ledende vernombud har brannvernkurs. Bra kurs.

Involvering av vernelinjen: Vernelinjen har vært involvert i:

- Workshop felt arrangert av EHMSB; Her holdt også LVO-IBV et innlegg.
- Workshop gravide arrangert av EHMSB. VO-FYSCCELL
- Workshop avfallshåndtering arrangert av EHMSB: VO-BMB og FYSCCELL
- Avvik-båt; LVO, VO-AKVA
- Avvik-riskovurdering og substitusjon ifm laboratorieøvelser på IBV


b. Aktuelt fra Instituttleder

IL har fattet et IL-vedtaker vedrørende **implementering av CLP**. Instituttet skal følge norske lover og forskrifter, samt UiOs HMS-Policyer og prosedyrer. Dette instituttledervedtaket (av 31.3.2016) beskriver

gjeldende regler og lokal tilpassing for innføring av direktivet for kjemikaliemerking, CLP (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) Se: [Instituttledervedtak: Implementering av CLP for IBV](#)

Byggesaker:

Fytotronen: Etter mange måneders arbeid la arbeidsgruppa (bestående av ansatte og leder i fytotronen, 2 vitenskapelige brukere fra IBV, EA var representert med fra plan og utredningsseksjonen og deres konsulenter) fram to alternativer og etter presentasjon til EA ledelsen, IBV ledelsen og MN ledelsen var alle enige om at et nytt bygg var det billigste og best alternativet. MN vil presentere dette som et av sine 2 prioriterte tiltak for 2017. Antatt bygge periode er satt til minst 18-24 måneder. Dette betyr at man i løp minst må holde eksisterende anlegg gående i 4-6 år tid. Dette betyr at EA må regne med flere reparasjoner, samt at man må se på om man kan gjennomføre noen straks tiltak i GMO sonen for å bedre arbeidsmiljøet som man ikke mener er bra nok.



Dyreavdelingen – avvik ventilasjon: I EAs MN fak avtrekksskap prosjekt ble det avdekket feil og mangler ved ventilasjonen og gjennomføringen av renovasjonen i 2008. Prosjektet i 2008 var et resultat av Mattilsynet stengte avdelingen blant annet på grunn av ikke adekvat ventilering (luftutskifning) og temperering av avdeling. Spesifisering av antall luftutskiftninger er spesifisert i APPENDIX A ETS No.123 sist i 2006. Den er like aktuell i dag som ved renoveringen i 2008-2009. 15-20 ganger luftutskifning er minste krav der det oppstalles gnagere, samt en temperatur mellom 21-24. Allergen belastning for arbeid med dyreallegener har også kjent lenge.

Instituttleder sendte da inn (jan-2015) en avviksmelding. Dette resulterte i at EA satte ned en arbeidsgruppe (bestående av avdelingsleder, PMSK, og tilsynsveterinær i dyreavdelingen og IBVs HMS-k fra IBV, EA var representert med fra plan og utredningsseksjonen og deres konsulenter) som konkluderte man at beste løsning var at man isteden for å utbedre ventilasjonssystemet med nye aggregater kunne man ved å legge inn et kjølesystem, oppgradere noe på ventilasjonen samt å oppgradere til nye IVC systemer kan lukke avviket.

Allergenmessig får man en betraktelig forbedring av allergeneksponeringen som et pluss med denne løsning. BHT og Arbeidstilsynet er spesielt oppmerksomme på denne allergen problematikken. Vi har fått postalt tilsyn som må svares innen 1. Juni 2016. EA ønsker at prosjektet skal gjennomføres snarest. De dekker 50% av utgiftene og ber fakultetet ta resten. Dette skal opp i dekanatet 28/4.

Telefonsentralen: Etter godt samarbeid og støtte fra teknisk nedre har IBV endelige fått gjennomslag for at IBVs IT avdeling samlokaliseres i tetasje KBH i lokaler som er egnet for deres virksomhet. I løp av kort tid vil de flytte ut av lokalene de disponerer i dag, som det i sommermånedene er en gjennomsnitt temperatur på 30-35 grader.

Fagsosial gruppe: Første fagsosiale kveld med innlegg fra Dyveke Hamsa. Foredraget og samtalen rundt flerkulturell arbeidsplass med Dyveke Hamsa var veldig bra og har fått mange gode tilbakemeldinger. I løp av våren prøver vi å få på plass en til slik kveld. Mandagskaffen oppretholdes kl 09:30. Ledelsen oppfordrer ansatte til å møte opp. Sommerfesten for ansatte vil finne sted torsdag 23.august.

I tillegg støtter IBV oppunder student aktiviteter i **Fadder-uka** og arrangementer som Forkost med Kristine.

c. Aktuelt fra bedriftshelsetjenesten


Ikke tilstede.

d. Aktuelt fra HMS-team på IBV

CLP: I seksjonene jobbes det med implementering av IL vedtak vedrørende CLP.

Postal tilsyn – arbeidstilsynet ber om å få innblikk i gjennomførte risikovurdering vedrørende arbeid med forsøksdyr, særlig mht. mus og rotter, i forbindelse med forskningsaktivitet og hvilke tiltak IBV har iverksatt på bakgrunn av disse risikovurdering (opplæring, rutiner mv.)

SOP: Det jobbes med å få på plass flere SOPer i løp av 2016. Så lang er det produsert 49. Der er 30 flere enn i hele 2015.



CIM: Opplæring av HMSi i CIM. Se nedenfor.

e. Aktuelt fra Eiendomsavdelingen

Avvik i en vite i dyreavdelingen som ikke gikk i alarm, ellers ikke noe å melde.

f. Aktuelt fra fagutvalgene

Røyklukt i lesesalen på bikuben på grunn av at ansatte står og røyker utenfor luft inntaket. EA har prøvd å foreslå røykeskur men dette er ikke ønskelig fra ledelsen på UiO. EA skal ta saken videre.

Sol problem. I bikuben er det my sol som plager studentene når de sitter i mingle området i bikuben.


I tillegg har renhold klaget på orden i bikuben, mye søl og mat, dårlig kildesortering, alt for mye kopper og tallerkener fra kantinen flyter overalt. Dette fører til at Renhold bruker mye tid på å være kelner i bikuben.

Sak 02/16 VERNERUNDE 2015

Resultatene fra vernerunden er oppsummert i ledelsensgjennomgang. Se vedlegg.

Følgende spørsmål ble stilt til ca 10 personer i hver forskningsseksjon i vernerunde 2015:

Er du kjent med HMS prosedyrene til instituttet og UiO? Risikovurdering på lab; Hva jobber du med på lab, gi eksempler? Kan du vise risikovurderingene som ligger til grunn for arbeidet? Har du fått utlevert eller skrevet en SOP? Utfører du prosedyrer på laboratoriet som involverer bruk av kjemikalier, løsninger og/eller biologiske faktorer? Kan du finne et MSDS? Har du fått opplæring i bruk av avtrekksskap?



Sak 03/16 Ledelsens gjennomgang 2015For mer info se [lenke](#)**Sak 04/16 CIM**

Bakgrunn og begrunnelse.

- Arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll setter krav til at alle virksomheter skal ha et fungerende internkontrollsystem.
- Nåværende løsning for avviksrapporting ved UiO er ikke tilfredsstillende. Arbeidstilsynet ga i 2013 UiO pålegg om å implementere et hensiktsmessig HMS-avvikshåndterings-system. Pålegg oppfylt 15.01.16 på bakgrunn av prosjektbeskrivelse og implementering fom mars 2016.
- I UiOs årsplan for perioden 2015-2017, tiltak 15: Om helse, miljø og sikkerhet, er fristen for implementering av et elektroniskavvikssystem satt til 31.12.16.
- Et elektronisk avvikssystem vil ikke alene være med på å løfte antall registreringer, men vil være en viktig premisse for å kunne håndtere og følge opp en betydelig økning (100 ganger flere rapporteringer)
- UiO tidligere har valgt programvaren CIM® som verktøy i beredskapsarbeid. CIM® har også en avviksmodule og ved valg av dette verktøyet til system for HMS-avvik, unngår UiO en ny formell kravspesifikasjon og anskaffelsesrunde.
- Flere i UH-sektoren bruker CIM i beredskapsarbeid og avviksmodule er i ferd med å implementeres ved UiT, UiN samt UiS.

Prosjekter er ledet av eHMSB. IBV har vært med i prosjekt gruppa.

Implementering av nytt elektronisk avvikssystem på UiO. Nytt verktøy bedre saksgang. CIM benyttes også av andre høyskoler og universiteter.

Avviksrapport fra CIM

ÅPNE AVVIK						
18.04.16 11:22	847	Fall som forårsaket skade på høyre arm.	UIO - MATNAT - IBV - IBV-INFRA	Åpen	Schou, Kathrine	20.05.2016 00:00
18.04.16 08:19	842	Nødutgang lar seg ikke åpne	UIO - MATNAT - IBV - FYS-CELL	Åpen	-	-
13.04.16 14:34	807	Stikkskade	UIO - OD	Åpen	Teigmo, Bente Olin	06.06.2016 00:00
13.04.16 10:32	799	Feil på avtrekkskap og manglende alarm på skapet	UIO - MATNAT - IBV - EVOGENE	Åpen	Schou, Kathrine	-
08.04.16 10:22	775	Klasse A-preparat sølt i øye, Dyreavdelingen	UIO - MATNAT - IBV	Åpen	Schou, Kathrine	-
07.04.16 09:43	748	Bekymring melding fra en ansatt om mulig bruk av Fenol/kloroform ekstraksjon på benk i kurs.	UIO - MATNAT - IBV	Åpen	Schou, Kathrine	-
07.04.16 09:31	746	Kjemikaliebruk i kursammenheng og vurdering av substitusjon: EtBr	UIO - MATNAT - IBV	Åpen	Schou, Kathrine	-
06.04.16 08:29	741	Mistanke om uegnet verneutstyr for arbeid med formalin - AKVA	UIO - MATNAT - IBV - AKVA	Åpen	Kaasa, Berit	-

06.04.16 08:22	739	Hindring av brann og rømningsveier i korridor-arealer i KB-hus - BMB - 2 etasje - KB hus	UIO - MATNAT - IBV - CEES	Åpen	Steen, Nanna Winger	 15.04.2016 00:00
06.04.16 08:22	740	Hindring av brann og rømningsveier i korridor-arealer i KB-hus - CEES - 2 etasje - KB hus	UIO - MATNAT - IBV - BIOKJ-MOLB	Åpen	Moen, Anders	 22.04.2016 00:00

LUKKETE AVVIK						
06.04.16 11:20	745	For mange toktdelegerte om bord Bjørn Føyn i undervisningstokt	UIO - MATNAT - IBV	Avsluttet	Schou, Kathrine	07.04.2016 00:00
06.04.16 09:22	744	Mangel på risikovurdering av bruk av Propidium iodide	UIO - MATNAT - IBV - EVOGENE	Avsluttet	Mathiesen, Cecilie	22.04.2016 00:00

Sak 05/16 IBV organisering 2017

Etter at verkstedene nå er plassert på FYS sees det mest hensiktsmessig å In-fas avdelingene i Infra i relevante fagmiljøene forskningsseksjonene. Dette vil første presenteres som en diskusjonssak i styret 19.mai deretter som en vedtakssak 9. Juni med et fremleggsnotat. Kostandsstedene vil være på plass fra 1.1.2017.

Instituttleder har fått ny jobb på UiO. Universitetsstyret vedtok i sitt møte 9. februar å tilby professor Finn-Eirik Johansen stillingen som direktør for UiO:Livsvitenskap. Seksjonslederne vil sitte frem til 1.6.2017. Finn-Eirik skulle være instituttleder frem til 1.1.2017, men IBV vil få en IL noe tidligere. Ansettelses prosessen er i gang. Dette vil legges frem i styret 19.mai. 2016.

Sak 06/16 Nytt LAMU og nye verneombud skal velges 1.1.2017.

Viktig at man prøver å finne aktuelle kandidater som ønsker seg disse vervene og at som avdekket i internrevisjonen at for valgt til LAMU skal alle ansatte kunne stille.

Sak 07/16 Referat fra møte 1 /2016

Møtereferat ([pdf](#)) godkjent per epost frist for innspill 2 uker – 26.mai