



UiO : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Digital eksamen

MN-fakultetet H15



UiO : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO : Det juridiske fakultet

UiO : Det medisinske fakultet



UiO : Det humanistiske fakultet

UiO : Det odontologiske fakultet

UiO : Det samfunnsvitenskapelige fakultet

UiO : Det utdanningsvitenskapelige fakultet

UiO : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Avsluttende digital eksamen

- ITLED4041 (IFI, **19/10**)
- ENT4050 (Senter for
entreprenørskap, **16/11**)
- BIO2150/BIO2150A (IBV, **7/12**)
- KJM1100 (KI, **9/12**)

Avsluttende digital eksamen

- ~~ITLED4041 (IFI, 19/10)~~
- ENT4050 (Senter for
entreprenørskap, 16/11)
- BIO2150/BIO2150A (IBV, 7/12)
- KJM1100 (KI, 9/12)

B Y O D
Bring Your Own Device



og

stasjonære maskiner

Egne opplæringsmoduler for:

- Kandidatene
- Faglærere
- LITA/Student-IT
- Studiekonsulenter

Vi tilbyr kandidatene
veiledning, kurs og
testeksamen

Faglærere:

The screenshot displays the Inspera assessment platform interface. At the top, the header includes the logo "inspera assessment" and navigation tabs for "Oppgaver", "Prøver", "Vurdering", and "Rapportering". The user's name, "Andreas Tandberg (u...)", and a "Hjelp" link are visible in the top right corner.

On the left sidebar, under "INNHoldSTYPER", there are links for "Oppgavesett" and "Oppgavebank". Below this, the "HURTIGFILTRE" section lists "Opprettet av meg", "Redigert i dag", and "Vis alle".

The main content area features a modal window titled "Ny oppgave" with a dropdown menu set to "Primærprøve: Bokmål". The modal contains a grid of question type icons:

- Flervalg (ett svar)
- Flervalg (flere svar)
- Fyll inn tekst
- Fyll inn tall
- Nedtrekk
- Langsvar
- Filopplas...
- Sant / usant
- Paring
- Sammen...
- Program...
- Dra og slipp
- Feltvalg
- Dokument

An "Avbryt" button is located at the bottom right of the modal. In the background, a list of questions is visible, including one titled "Ny oppgave" with ID "2666931" created on "2015-09-08 by Johanne Randøl Smestad".

At the bottom of the interface, there is a footer with "Powered by Inspera" on the left and "Personvernklæring" and "Brukervilkår" on the right.

UiO : Universitetet i Oslo

Studentinnlogging


Logg inn med Feide 

[... eller med registrert bruker](#)

Problemer med å logge inn? [Kontakt studieadministrasjonen](#)

Organisk 4

Dra navnene på funksjonelle grupper til den riktige funksjonelle gruppen i molekylet (dersom den finnes).



Finnes ikke

Keton

Sekundært
amin

Ester

Primær
alkohol



< Forrige

Neste >

Organisk 5

Arranger de fem forbindelsene (med omtrent samme molekylvekt) etter økende kokepunkt.

lavest						høyest
--------	--	--	--	--	--	--------

butanon

propan-
1,3-diol

butan-2-ol

pentan

propansyre







< Forrige

Neste >

Oppgave 13

Dra navnefeltet til en av disse nanopartiklene

Velg et alternativ



Micelle

Dendrimer

Liposom


Syntetisk
virus

VLP

◀ Forrige

Neste ▶

Oppgave 11



Struktur av Toll lignende reseptor (TLR)

Finne de som passer sammen

	Imiquimod	CpG DNA	ssRNA	dsRNA	Di-acyl-lipo-peptid	Flag-ellin	Tri-acyl-lipo-peptid	LPS
TLR9	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR7	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR6	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR8	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
TLR3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

< Forrige

Neste >

Svar Oppgave Annotering



Din vurdering

Gi poeng

0	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	

Privat notat



 spørsmål 6 av kandidat 6Klikk her for å lage et privat notat 

Natalizumab er et integrin-4-hemmer. Integrin-4 er et protein som ligger på T/B-lymfocytter som fører til adhesjon til endotel epitel i BBB (blod hjerne barriere = beskytter nerveceller). Når T/B-celler klarer å migrere over BBB, vil den kunne frigjøre cytokiner som angriper myelin i aksoner på nerveceller elr direkte på nerveceller. (Myelin er et protein i nerveceller som er med på å overføre signaler raskt mellom nerveceller). Ved MS hvor man har degradering av myelin elr nervedød, så ønsker man å bevare nerveceller for skader fordi MS er en progredierende sykdom. Dette LM har bidratt til å øke forståelsen av patogenese ved MS, dette er særlig pga bevaring av nerveceller og observert færre attaker. Men selv om man kjenner mer til patogenesen så er fortsatt mye ved sykdommen som fortsatt er ukjent.

Natalizumab hemmer T-cekke adhesjon (VCAM adhesjon) til BBB og vil derfor forhindre ytterligere ødeleggelser av myelin og nerveceller. LM har godkjent indikasjon på RRMS (remitterende relapserende MS) som er den mildste formen av MS. Men som alle andre LM har også sine utfordringer (bivirkninger).


LITA/Student-IT

Teknisk veiledning







Organisasjonskart




Studiekonsulenter




Organisasjonskart



Organisasjonskart



Organisasjonskart



Organisasjonskart

